

מגן על הדשא מפגיעת דרני זבליות וערצבים. כמו כן מגן על עצים, צמחי נוי ופרחים בגינה ובבית מפני פגיעת חרקים כעש המנהרות, כנימת עש הטבק, כנימות עלה, כנימות מגן, כנימת הפקאן הצהובה, תריפסים וציקדות.

קרא את התווית בעיון לפני השימוש

לשימוש בגינה ובבית

للإستعمال بالجنانن والبيوت

תכולה: 10 סמ"ק (ל-100 מ"ר דשא) 30 סמ"ק (ל-300 מ"ר דשא), 100 סמ"ק (ל-1,000 מ"ר דשא) טבלת היישום

הגרות ושיטות היישום	מינון	מזיק	הגידול	טפול אחרון לפני קטיף
יש להשקות 1 מ"ק מים לכל 100 מ"ר לאחר היישום.	ריסוס 10 סמ"ק קונפידור ל-100 מ"ר	דרני זבליות הדשא: Pentadon sp., Oryctes sp., (Phyloperla sp.) ערצבים	דשא	-
יש להשקות 1 מ"ק מים לכל 100 מ"ר מיד לאחר היישום.	ריסוס 10 סמ"ק קונפידור ל-100 מ"ר צמחיית כיסוי כאשר יש השקיה על כל השטח.	צמחי נוי ופרחים המשמשים לכיסוי קרקע: חרצית, גרברה, ורניקה, לימוניום יפני, סולידסטר, סולידגו, חלבולב הדור, לייזאנטוס, גיפסנית ואגרטום	צמחי נוי ופרחים המשמשים לכיסוי קרקע:	-
	הגמעה 1 סמ"ק קונפידור לכל 1/2 מטר גובה צמח.	כנימת עש הטבק, כנימות עלה, תריפס הטבק, כנימה קמחית	גדר חיה ושיחים (ורדים, היבסקוס):	-
	הגמעה 1 סמ"ק קונפידור לכל 1 ס"מ קוטר עץ	כנימת עש הטבק, כנימות עלה, ציקדות, תריפס, כנימה קמחית	עצי נוי	-
יש לדלל את כמות הקונפידור הדרושה במי ההשקיה במשפך או דלי וליישם. החומר צריך להיקלט ע"י השורשים לכן יש לדאוג שלא יהיה נגר בזמן היישום.	הגמעה לעציץ קוטר 12 - 0.1 סמ"ק לעציץ קוטר 15 - 0.2 סמ"ק לעציץ קוטר 20 - 0.5 סמ"ק לעציץ קוטר 25 - 0.7 סמ"ק לעציץ קוטר 35 - 1.8 סמ"ק לעציץ קוטר 40 - 2.5 סמ"ק לאדנית 40 - 1.0 סמ"ק לאדנית 60 - 1.5 סמ"ק לאדנית 80 - 2.0 סמ"ק לאדנית 100 - 2.5 סמ"ק	כנימת עש הטבק, כנימות עלה, תריפס הטבק, כנימה קמחית	צמחי נוי בעציצים ואדניות	-

המשך טבלת היישום:

הגרות ושיטות היישום	מינון	מזיק	הגידול	טפול אחרון לפני קטיף
לאחר היישום, יש לחזור על הטיפול רק עם התחדשות נגיעות המזיק.	הגמעה 1/2 סמ"ק קונפידור ל-10 צמחים	כנימות עלה	תות שדה	14 יום
	הגמעה 1 סמ"ק קונפידור ל-10 צמחים	כנימות עלה, כנימת עש הטבק	ענכביה	3 ימים
	הגמעה 1 סמ"ק קונפידור ל-10 צמחים	כנימות עלה, כנימת עש הטבק	פלפל	3 ימים
	הגמעה 1/2 - 1 סמ"ק קונפידור לבפן	ציקדות, תריפס, כנימה קמחית	בפן	3 יום
	הגמעה 1 - 4 סמ"ק קונפידור לעץ צעיר 5 - 10 סמ"ק קונפידור לעץ בוגר לפי גודל העץ	עש מנהרות ההדר, כנימות עלה, כנימה ממוגנת, כנימה קמחית, דוגנית פלורידית	הדרים	30 יום
הגמעה 1 - 4 סמ"ק קונפידור לעץ צעיר 5 - 10 סמ"ק קונפידור לעץ בוגר לפי גודל העץ	כנימות עלה, כנימות דם, ציקדות	תפוח	30 יום	
הגמעה 10 - 5 סמ"ק קונפידור לעץ צעיר 10 - 25 סמ"ק קונפידור לעץ בוגר לפי גודל העץ	כנימת הפקאן הצהובה	פקאן	40 יום	

הערות לטבלה:

אין ליישם קונפידור יותר מפעמיים בשנה. מרווח זמן מינימאלי בין יישום ליישום: חודשיים. ערצבים: מומלץ לשלב את הטיפול ביישום קייצי של מקסגארד.

ימי המתנה לפני אכילת פרי: תות שדה: 14 יום. ענכביה: 3 ימים. פלפל: 3 ימים. הדרים: 30 יום. תפוח: 30 יום. פקאן: 40 יום.

הסכוג ניתן להשתמש מתחת לטפטפת או לאסוף, לארוז בשקית אשפה פלסטית אטומה, לסגור היטב ולהשליך לאשפה.

השמדת אריות ריקות: אין להשתמש באריות שימוש חוזר. יש להכניס את האריזה הריקה לשקית אשפה פלסטית אטומה ולהשליך לפח האשפה.

עזרה ראשונה: במקרה של גירוי ממגע קונפידור **בעור** או **בעיניים**: יש לטוֹף בכמות גדולה של מים. אם הגירוי אינו פוסק, יש לפנות לרופא. במקרה של **בליעה**: יש לקרוא מידית לרופא ולהציג בכפיו את אריזת המוצר.

מידע לרופא: המרכז הארצי לטיפול בהרעלות. ביה"ח רמב"ם טל: 04-8541900

נוי. שאריות תכשיר במרסם עלולות להוות מפגע בריאותי.

הגנה אישית בגמר העבודה: יש להתרחק, לחמוף ראש ולהחליף בגדים. אין להתלבש שנית בבגדי העבודה, בהם השתמשנו, בסרם כונסו בנפרד.

כניסה מחדש לדשא לאחר הפיזור: מותר להשתמש בדשא לאחר שהדשא יבש מההשקיה המפעילה.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן המיועד לחומרי הדברה (מקום נעול נקי, יבש וקריר, הרחק ממזון לאדם ולחי וממגע ידם של ילדים). יש לסגור את האריזה היטב לאחר כל שימוש.

טיפול בתכשיר שנשפך: מספיקים בחול או בחומר סופג אחר. בחומר

רעילות: דירוג III (מסוכן לבריאות) מספר אור"ם: לא מסווג



כלי: קונפידור הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוביטיל, מיועד להדברת מזיקים בדשא, בצמחי נוי, בפרחים ובעצי פרי. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגן. **הקונפידור** נקלט בשורשים ומועבר דרך צינורות ההובלה של הצמח אל כל חלקיו. פעולה זו גורמת לקטליה מהירה של המזיקים.

הוראות שימוש: **אזהרות:** קונפידור מזיק כאשר נבלע.

- אמצעי זהירות ומיגון:**
- יש להמנע ממגע התכשיר עם חלקי הגוף הגלויים, הפה והעיניים.
 - אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול.
 - בזמן היישום, מומלץ להשתמש בכפפות לייטקס ובמשקפי מגן.
 - בעת ריסוס יש להקפיד שמשב רוח ישא את חומר ההדברה מהמפעיל והלאה.
 - רצוי לרסס מוקדם בבקר או לפנות ערב כשאין רוח וכשאין אנשים ובעלי חיים בסביבה.
 - לאחר יישום בדשא - אין לעלות על הדשא אלא לאחר שיבש מההשקיה המפעילה.

טכנות לטביעה:

- רעיל לדבורים (כאשר מיושם בריסוס בלבד). התכשיר מזיק ליצורים החיים בסביבה מימית. יש להמנע מפיזור התכשיר קרוב למקורות מים (אגם, נחל, מעיין או בריכת נוי). כן, אין לטוֹף לתוכם את המרסם.

הכנת קונפידור לשימוש:

הכנת תרסיס לטיפול בדשא ובשטחים עם צמחי כיסוי:

- קובעים את כמות המים למהל קונפידור על ידי ריסוס ניסוי של כל שטח המדושה במים בלבד. כמות המים שנצרכה בריסוס הניסוי היא הכמות בה יש למהול את כמות הקונפידור המומלצת. במידה וכמות המים הדרושה גבוהה מנפח המרסם יש לחלק את היישום למספר ריסוסים ובהתאם לכך את הקונפידור והמים.
- מנערים היטב את בקבוק הקונפידור לפני שימוש.
- פותחים את מכסה הבקבוק תוך לחיצה וסיבוב כנגד כיוון השעון.
- שואבים את הקונפידור מהבקבוק באמצעות המזרק המצורף את הכמות הדרושה לטיפול.
- שופכים את הכמות הדרושה של הקונפידור לתוך המרסם.
- מוסיפים מים בכמות שנקבעה בריסוס הניסוי, תוך כדי ערבוב.

הכנת קונפידור לטיפול בעצים ובצמחי נוי:

- מנערים היטב את בקבוק הקונפידור לפני שימוש.
- פותחים את מכסה הבקבוק תוך לחיצה וסיבוב כנגד כיוון השעון.
- שואבים את כמות הקונפידור הדרושה לטיפול מהבקבוק באמצעות המזרק.

אופן היישום:

- דשא ובשטחים עם צמחי כיסוי (המושקים בממטרות או מתזים): מנערים את הדשא. בזמן הריסוס יש לנער מזי פעם את המרסם.
- בעת הריסוס יש להקפיד שמשב רוח ישא את חומר ההדברה מהמפעיל והלאה.
- רצוי לרסס לפנות בקר או לפנות ערב כשאין רוח ואין אנשים או בעלי חיים בסביבה.
- משקים מיד לאחר הריסוס ב-1 מ"ק ל-100 מ"ר.

בצמחים המושקים בטפטוף:

- מפעילים את ההשקיה כ-1/3 מזמן ההשקיה הרגיל.
- חופרים בור קטן באזור הרטוב מתחת לטפטפת.
- שופכים באמצעות המזרק את הקונפידור לתוך הבור במינון המתאים ומכסים.
- מנערים להשקות עד להשלמת כמות ההשקיה הרגילה. החומר צריך להגיע ולהיקלט ע"י השורשים.

בעצים שאינם מושקים:

- חופרים מספר בורות קטנים מסביב לעץ ב-2/3 המרחק מהגעת לקו גוף העץ.
- שופכים את הקונפידור באמצעות המזרק לתוך הבורות במינון המתאים ומכסים.
- משקים כל בור באמצעות צינור במשך מספר דקות. הקונפידור צריך להגיע ולהיקלט ע"י השורשים.

בעציצים, צמחי נוי וריקות בגינה שאינם מושקים בטפטוף:

- שופכים את הכמות הדרושה לדלי מים או משפך.
- מוסיפים מים עד יחס של 1 ליטר מים לכל 1/2 סמ"ק, תוך כדי ערבוב.
- משקים את הצמח בתמיסה ומוסיפים השקיה רגילה.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסם והמזרק: יש לטוֹף היטב בדרם מים ולאחסן. יש להקפיד ששאריות התכשיר לא יגיעו אל מקורות מים (אגם, נחל, מעיין או בריכת